


О мерности, как основном критерии в «системе» Н. В. Левашова, и не только... Часть 4

Живая материя и материальные тела человека в контексте критерия мерности

Этот раздел сразу начну с Рис. 3, который является логическим продолжением Рис. 1 и Рис. 2, и в него интегрированы 7 материальных тел человека. По сравнению с предыдущими рисунками сектор с первичными материями сдвинут на самый левый край, а сектор с материальными телами человека размещен слева от центра.




Позиционирование всех материальных тел (относительно **качественных барьеров h, i, j, k, l, m**, которым соответствуют определённые пороговые значения мерности) сделано на основе рисунков 44–57 из главы 5 «Кругооборот жизни на земле. Многомерность жизни» из книги Н. В. Левашова «Последнее обращение к человечеству».

Там же дано и подробное описание процесса формирования 7-ми материальных тел. Поэтому далее я остановлюсь лишь на тех моментах, которые присутствуют в рисунках Н. В. Левашова, но на которые он по определённым причинам не сделал акценты.

Специально считаю нужным отметить, что в рассматриваемых материалах намеренно упускается различные этапы формирования клеток, молекул и других проявлений микромира, рассматриваемых Н. В. Левашовым в других источниках, для акцентирования исследования именно на материальных телах человека в контексте критерииов мерности.

Для удобства рассмотрения из всех рисунков главы 5 я оставил только заключительные Рис. 56 и 57, на которых в т. ч. можно и выделить те акценты, которые, полагаю, будут интересны.



Начнём с того, что **физическое тело ABCDEFG** находится в самом нижнем диапазоне мерности (Рис. 3) или ниже **качественного барьера h** (Рис. 56 и 57).

Как отмечал Николай Левашов, **в развитии активно физическое тело**. Другими словами, развитие физического тела обеспечивает эволюцию других тел. Физическое тело имеет свойство **трансформации форм материи**. В нём происходит **постоянное расщепление физически плотного вещества и**

синтез форм материй для образования и эволюции эфирного, астрального и ментальных тел.

Каждое тело сущности **структурно** представляет собой копию физически плотного тела на соответствующем уровне планеты. **Качественно** тела сущности образованы разным количеством форм материй.

Материя «G» (как низшая по мерности) присутствует во всех 7-ми материальных телах. Именно с неё начинается создание первой копии (слепка, проекции, клона, фантома) физического тела (клетки, молекулы) на более высоком уровне мерности (2,87890–2,89015) при преодолении качественного барьера **h**, а именно – **Эфирного тела «G»** (эфирное тело многоклеточного организма). Как известно, появление эфирного тела – начало эволюции живой материи.

Но как такое может быть? Ведь это, опять же, не соответствует известному постулату Н. В. Левашова «*Движение потоков материей направлено от уровня с большей мерностью к уровню с меньшей*». И он объяснял это только через клеточный уровень.

И здесь в очередной раз мы возвращаемся к **первичной материи A**. Если внимательно рассмотреть Рис. 56 и 57 (это видно и на основе всех других рисунков 44–57), то можно заметить, что она **присутствует только на уровне физического тела**, ниже качественного барьера **h**, т. е. на уровне мерности 2,85870–2,87890 (Рис. 3). При этом **материя A не синтезируется в формы материй** для образования и эволюции эфирного, астрального и ментальных тел, а остаётся своеобразным «фундаментом» и «генератором» физического тела (здесь намеренно упускаются различные проявления микромира дополнительно влияющих на мерность), обеспечивающим движение материй от меньшей мерности к высшей вопреки уже известному постулату. Т. е. Николай Левашов без отдельных комментариев, но именно содержанием своих рисунков чётко позиционирует положение первичной материи **A** в этом диапазоне мерности по аналогии с правой частью рисунка, где она обозначена как «недеформируемое пространство» (без изменения его качеств), заполненное материей **A**. Но при этом в обоих случаях первичная материя **A** сохраняет свой наивысший диапазон мерности 2,97996–3,00017. И именно этот фактор обеспечивает при формировании материальных тел движение вновь образованных синтезируемых материй (копий, проекций, клонов, фантомов) на рисунке снизу вверх – от меньших мерностей к высшим. Такая динамика показана на Рис. 3 условно пунктирной стрелкой белого цвета.

Но есть и ещё один, казалось бы, противоречивый момент, который можно увидеть на Рис. 3 применительно к материи **A**:

4-ое ментальное тело BCDEFG находится в том же диапазоне мерности (2,97996–3,00017), что и материя **A**, но там её, казалось бы, нет (согласно рисунков 44–57). Опять противоречие? На самом деле никакого противоречия нет, т. к. согласно ещё одного постулата Н. В. Левашова **первичная материя не может взаимодействовать с другими материями отдельными своими частями, свойствами и качествами, а только целиком**. Исходя из этого, первичная материи **A** вновь может оказаться на уровне 4-го ментального тела BCDEFG в диапазоне 2,97996–3,00017 только тогда, когда будет преодолён качественный барьер **L=3,00017** и она полностью заполнит весь этот диапазон (при этом все формы материй нашей планеты уже никак друг с другом не будут взаимодействовать). Т. е. замкнётся верхний и нижний контуры мерности первичной материи **A**. В восточных практиках это называется высшим эволюционным достижением – состоянием нирваны, слиянием с Абсолютом, что Н. В. Левашов оценивал всего лишь как «эволюционная самоблокировка» восточных идей и постоянно отмечал, что это только завершение 0-го Планетарного и начало Космического этапа эволюции.

Для того, чтобы это противоречие не возникало, Н. В. Левашов в книге «Сущность и Разум, т. 1» ввёл понятие «полного материального тела». Поэтому **Полное 4-е Ментальное тело** образуется как **система тел, наработанных живой материей BCDEFG + материя A (6 + 1 = 7)**. Закономерность эта простая – семь материй образуют всё в нашей вселенной.

Т. е. для образования «полного материального тела»: к системе тел, наработанных «живой» материей, будут добавляться материи, образующие соответствующие материальные сферы Земли. И это хорошо видно на Рис. 3 по цветовой гамме материальных тел и сфер, примыкающих друг к другу через соответствующие качественные барьеры. Естественно, для образования полного эфирного тела формируется лишь одна «живая» материя **G** (а точнее первичная материя, заполняющая новую деформацию, созданную живой материей) и **6 первичных материй ABCDEF**, образующих вещество эфирной сферы Земли.

Кроме того, исходя из Рис. 3, следует отметить, что выбор в качестве критерия мерности наглядно демонстрирует, что попытки некоторых исследователей привести к совмещению понятий на основе схожих названий или букв, приводят к грубым методическим ошибкам. Так, например, диапазон мерности 3-го ментального тела не совпадает с 3-ей ментальной сферой, а астрального тела с астральной сферой и т. д.

